

●演習ワークシート

演習日： 月 日

研修生番号：

研修生氏名：

事例 1

あなたは特定行為研修を修了している看護師である。今日は活動日で担当 PHS をもっており、消化器内科病棟から電話がかかってきた。

「すみません。人工呼吸器を装着している R さんなのですが、無呼吸アラームが 5 分に 1 回くらいの頻度で鳴って困っているんです。どうしたらいいですか？」

(患者情報)

患者は 40 歳、男性。CPA 蘇生後で神経学的予後は厳しいと診断されている。

主治医により、今朝から人工呼吸器のモードが PS/CPAP に変更されている。

患者は人工呼吸器を装着しているという以外、全身状態は安定しており、転院交渉が開始となっている。しかし、人工呼吸器装着している現状では転院交渉がうまく進んでいない。

(人工呼吸器設定)

mode : PS/CPAP, FIO2 : 0.3, PS : 5cmH₂O, PEEP : 5 cmH₂O, サイクル off : 25%

(人工呼吸器アラーム設定)

気道内圧 : 30cmH₂O, 分時換気量 : 3.0L/分, 無呼吸アラーム : 20 秒

演習課題 1

事例 1 について、次の質問の回答してください。

- 1) 本事例における問題点は何でしょうか。不足している情報があれば、必要と思われる情報を挙げてください。

●演習ワークシート

2) どのようなコンサルテーション対応を行うか記述してください。

3) 相談対応後の評価をどのようにするか記述してください。

●演習ワークシート

事例 2

あなたは特定行為研修を修了している看護師である。今日は活動日で担当 PHS をもっている。今日の午前、あなたは以下のように呼吸器内科病棟の R さんのウイニングを行った。

(患者情報)

R さんは 58 歳、女性。間質性肺炎増悪により ICU に入院。ステロイドパルス＋後療法により急性期を脱し、全身状態安定してきたため、人工呼吸器装着のまま一般病棟管理を行っている。主治医から「特定行為による人工呼吸器離脱」を依頼されており、“特定行為研修を修了しているあなた”が介入している。

(バイタルサイン)

心拍数：88 回/分，血圧：100/60(75)mmHg，SpO₂：96%，呼吸数：18～20 回/分

(人工呼吸器設定)

介入前 mode：PC，FIO₂：0.35，PS/PEEP：10/6，f：12 回/分，フロートリガー：3

↓

介入後 mode：PS/CPAP，FIO₂：0.30，PS/PEEP：8/6，フロートリガー：3

(相談内容)

午後、呼吸器内科病棟から電話がかかってきた。

「すみません。先ほど人工呼吸器をウイニングしてくれた R さんなのですが、安静時は問題ないのですが、リハビリや体動時に 30～35 回/分くらいの呼吸回数になって、落ち着くまでに 10～15 分くらいかかるんです。このまま様子を見ていて大丈夫ですか？」

(安静 10 分後のバイタルサイン)

心拍数：85 回/分，血圧：111/63(77)mmHg，SpO₂：92%，呼吸数：25 回/分

演習課題 2

事例 2 について、次の質問の回答してください。

- 1) 本事例における問題点は何でしょうか。不足している情報があれば、必要と思われる情報を挙げてください。

●演習ワークシート

2) どのようなコンサルテーション対応を行うか記述してください。

3) 相談対応後の評価をどのようにするか記述してください。

●演習ワークシート

演習課題 3

2つの演習課題実施後の振り返りとして、次の質問に回答してください。

解説ならびに自身のコンサルテーション事例の検討事項を通して、自身の思考や分析を内省し、改善点や次回に活かせることなどを具体的に記述してください。